

feuersegel® 

# Dachaufsatz für Feuersegel®

Neuer Aufsatz als zusätzlicher Schutz für das Feuersegel®. Funken und Ruß werden größtenteils von dem Dachaufsatz aus Edelstahl blockiert.

\*passt auf jedes Feuersegel\*

**MADE  
IN GERMANY**  
AUS HOCHWERTIGEM  
EDELSTAHL (1.4301)

# Bedienung

Stecken Sie den Dachaufsatz (1) einfach über das Feuerrohr (2), so dass die Fräsungen für den Verschlussgriff mit dem des Feuersegels® übereinstimmen.



## Technische Daten

**Material:** Edelstahl 1.4301 (V2A)

**Produkt:** Art. Nr. HED-1901-3 „Dachaufsatz / FS“

**Gewicht:** ca. 2 kg

**Maße:** 33 cm x 60 cm x 35 cm

**Bevor Sie den Dachaufsatz benutzen, prüfen Sie nach dem Auspacken sowie vor jedem Gebrauch, ob der Artikel Schäden aufweist. Sollte dies der Fall sein, benutzen Sie den Artikel nicht, sondern setzen sich mit uns in Verbindung.**

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landespezifische Richtlinien und Gesetze!

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme zuerst die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen.

Heben Sie die Bedienungsanleitung gut auf und übergeben Sie diese auch an einen möglichen Nachbesitzer.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Verwenden Sie den Artikel nur, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

## Allgemeine Sicherheitshinweise

Für einen sicheren Umgang mit diesem Produkt muss der Benutzer des Gerätes diese Gebrauchsanweisung vor der ersten Benutzung gelesen und verstanden haben.

Beachten Sie alle Sicherheitshinweise! Wenn Sie die Sicherheitshinweise missachten, gefährden Sie sich und andere.

## Produktspezifische Sicherheitshinweise



Benutzen Sie das Feuersegel® – auch mit dem Aufsatz – nicht in geschlossenen Räumen oder unter brennbaren Überdachungen! Trotz des Aufsatzes kann es vorkommen, dass Funken am Dach vorbeifliegen.

## Reinigung und Pflege

**Für die Reinigung von Edelstahl dürfen nur eisenfreie Reinigungsmaterialien verwendet werden, da sonst die Edelstahloberfläche beschädigt wird!**

- Verwenden Sie auf keinen Fall Farblösemittel oder Verdüner, um Flecken zu entfernen.
- Verwenden sie keine starken oder schleifenden Lösemittel oder Scheuerpads, da diese die Oberflächen angreifen und Scheuerspuren hinterlassen.
- Benutzen Sie zum Reinigen nur Wasser mit Spülmittel oder einen handelsüblichen Edelstahlreiniger.
- Entfernen Sie lose Ablagerungen mit einem nassen Schwamm.
- Verwenden Sie ein weiches, sauberes Tuch zum Trocknen.
- Zerkratzen Sie die Oberflächen nicht beim Trockenreiben.

## Garantie

### **Sie haben einen qualitativ hochwertigen Dachaufsatz gekauft.**

Die Helmut Ebert Design GmbH garantiert für ihren Dachaufsatz im Rahmen ihrer Garantiebedingungen, bei normaler, freizeitmäßiger und nicht gewerblicher Nutzung für 24 (vierundzwanzig) Monate ab Kaufdatum für alle Teile hinsichtlich Fehlerhaftigkeit und Verarbeitungsfehler.

Von der Garantie ausgenommen sind alle Verschleißteile.

Diese Garantie schließt nicht das Versagen oder Benutzerschwierigkeiten mit ein, die durch mutwillige Beschädigung, Missbrauch, Veränderung, falsche Anwendung, unvorsichtige Benutzung, Abnutzung, falsche Montage oder schlechte Wartung entstanden sind.

## Service

**Dieses Produkt wurde sorgfältig hergestellt und verpackt. Sollte es dennoch Grund zur Beanstandung geben, helfen Ihnen unsere Mitarbeiter gerne weiter.**

Senden Sie sie uns einfach per E-Mail an [info@helmut-ebert.de](mailto:info@helmut-ebert.de) Ihr Anliegen und wir werden dies schnellstmöglich bearbeiten und Ihnen antworten.

helmut ebert  
design



**Helmut Ebert Design GmbH**

Hans Böckler Straße 8

90619 Trautskirchen